



## TL- E Circular 32W/ 33- 640 1CT

Описание семейства  
Газоразрядная ртутная лампа низкого давления диаметром 26 мм с колбой в форме кольца

### Особенности

- Выпускаются стандартных цветов и в других цветовых исполнениях

### Преимущества

- Возможность создать атмосферу от теплого белого до холодного дневного света
- Симметричное всенаправленное распределение светового потока

### Варианты применения


- Подходят для широкого ряда светильников различного назначения, включая декоративные, где цветопередача не имеет особого значения

Описание продукта	
Код заказа	559562 15
Код изделия	871150055956215
Название изделия	TL- E Circular 32W/33- 640 1CT
Название изделия для заказа	TL- E Circular 32W/33- 640 1CT/12
Тип упаковки	1 Картонная коробка
Штук в упаковке	1
Конфигурация упаковки	12
Пачек в коробке	12
Штрихкод на упаковке (EAN1)	8711500559562
Штрихкод на промежуточной упаковке (EAN2)	
Штрихкод на коробке (EAN3)	8711500620620
Логистический код (12NC)	9280 263 03360   9280 263 03359
Код ILCOS	FSC- 32/41/2B- E- G10q- 29
Вес нетто 1 штуки	178.000 GR
Изделие- приемник	
Цоколь	G10q
Форма колбы	C- T9 [C- T9мм]
Номинальная мощность лампы	32W


Описание продукта	
Ярлык энергопотребления	B
Цветовой код	33- 640
Индекс цветопередачи	63 Ra8
Обозначение цвета (текст)	Холодный Белый
Цветовая температура	4100 К
Световой поток лампы EM	2050 Lm




TL- E Circular G10q




Цоколь G10q



TL- E Circular/33- 640



TL- E Circular/33- 640



TL- E Circular

	D	D	E	E	I	I
Название изделия	Min	Max	Min	Max	Min	Max
TL- E Circular 32W/ 33-6 40 1CT	26.2	30.9	292.1	304.8	236.5	246.1

