



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС РК.ИМ24.В00877

Срок действия с 14.11.2007

по 14.11.2008

7632177

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.0001.11ИМ24
ООО "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИЯ" 115102, г. Москва, ул. Шолохова д. 29, стр. 2
(Адрес ОС: 115416, г. Москва, Давлеканов ул. 28, п/о, (495) 660-82-98, 660-82-97)

ПРОДУКЦИЯ Стерилизационные коробки с фильтрами (см. приложение на 1 листе)

код ОК 005 (ОКП)
94 5120

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 30444-02 (р. 3,4), стандарты серии ГОСТ Р ИСО 10993: оборудование
рукоое, ручки и нетканческие материалы из неосилокото-полиэтиленовым
исследованиям полимерных материалов и изделий на их основе медицинского
назначения

код ТН ВЭД ЕН
8419 20 610 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ SURGICON (Pvt.) Ltd., Пакистан, P.O.Box 244, Khadim Ali
Road, Sialkot City 51310

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН в SURGICON (Pvt.) Ltd., Пакистан, P.O.Box 244, Khadim Ali Road, Sialkot City,
51310 тел. 0092-432 511501 факс: 0092-432 510011

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 620/1301-2007 от 07.11.2007 ИЦ "Композит-Тест", № РОСС
RU.0001.21АК048, токсикологическое заключение №1723 006 от 01.09.2006 ИЛЦ ФГУ НИИ ФХМ Росздравнадзора,
№ РОСС RU.0001.21ИМ33 регистрационное удостоверение ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального
развития №2006/1706 26.10.2006 26.10.2016

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Маркирование продукции знаком соответствия по ГОСТ Р 50460-92.



Руководитель органа

Эксперт



Д.В. Вахрушев

Д.Ф. Зубарев

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ

1742538

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС РК ИМ24.В00877

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКТИ)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, с которой осуществляется продукция
код ТН ВЭД СНГ		
94 5120 8419 20 000 0	Стерилизационные коробки с фильтрами. D-3, D-6, D-9 D 12 D-18 D-3.1, D-6.1, D-9.1, D- 12.1 D 18 1	Нормативные документы изготовителя



Руководитель органа

Эксперт



Д.Ф. Зубарев