

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RT: AI75.B.00064
(номер сертификата соответствия)

ТР 0462310
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ОАО «БАМЗ». Адрес: 656031, г. Барнаул, пр-т Строителей, 117. ОГРН:
(наименование и место- 1022200893703.
нахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОАО «БАМЗ». Адрес: 656031, г. Барнаул, пр-т Строителей, 117. ОГРН:
(наименование и место- 1022200893703.
нахождение изготовителя
продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ СЕРТИФИКАЦИИ КАЧЕСТВА».
(наименование и местонахождение органа по сертификации, 125364, г. Москва, ул. Свободы, д.30, тел. +7 (495) 980-04-32,
выдавшего сертификат соответствия) 980-04-33, факс +7 (495) 980-04-33. ОГРН: 1067746665910. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11AI75

выдан 10.09.2009г. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ВЕНТИЛИ БАЛЛОННЫЕ (см. приложение на Бл. №
ПРОДУКЦИЯ 0040230). Серийный выпуск.

(информация об объекте сертификации,
подлежащая обязательной сертификации)

код ОК 005 (ОКП)
36 4573

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических
регламентов), на соответствие требованиям которого
(которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о безопасности
машин и оборудования (Постановление
Правительства РФ от 15.09.2009 N 753)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
8468 90 000 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Сертификационные испытания в ИЛ ОАО «БАМЗ», г. Барнаул,
пр-т Строителей, 117

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям технического регламента
(технических регламентов))

Акт о результатах анализа состояния производства от
04.04.2011. Протоколы сертификационных испытаний №
1-2011 от 20.01.2011, № 2-2011 от 24.01.2011, № 3-2011 от
24.01.2011, № 4-2011 от 25.01.2011, № 5-2011 от 26.01.2011.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.04.2011 **по** 19.04.2016



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В. А. Максимов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

С. М. Мирзаметов