

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU AB49 B 00876
(номер сертификата соответствия)

ТР 1090673
(буквеный номер блока)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО

(наименование и место нахождения заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

413, тел. (812) 332-36-39, факс (812) 332-36-39. ОГРН: 1089847334609. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11AB49 выдан 19.05.2011г. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая классифицировать объект)

ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"ТЕТ-ТЕСТ". 190020, Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д. 6, лит. "Д", оф. 413, тел. (812) 332-36-39, факс (812) 332-36-39. ОГРН: 1089847334609. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11AB49 выдан 19.05.2011г. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

Клапаны газовые резьбовые модели ГКР,

ТУ 3712-007-64195679-2012. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технического регламента), на соответствие требованиям которого (кампания) проводилась сертификация)

Технический регламент о безопасности машин и оборудования (Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 N 753); (ГОСТ 5761-2005, ГОСТ Р 53672-2009, ГОСТ 12.2.003-91).

код ОК 005 (ОКП)
37 1200

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

(наименование испытательного учреждения)

Протокол испытаний № 371 – 002 С – 2012 от 26.03.2012 г.
ИЦ ООО «НТП «РИЦ», рег. № РОСС RU.0001.21MM17.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(наименование представленных заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технического регламента))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.04.2012 по 18.04.2015



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

[Подпись]
О.Е. Долгополов

[Подпись]
М.П. Переверзев